

職員各位

株式会社セービング  
株式会社ウェルケア  
総務事務 中村

## 回覧

### 健康診断の実施に関して

お疲れ様です。

今年も下記のとおり、健康診断を取り行う事となりました。受診日には、後日送付する受診票に必要事項をご記入の上お持ち下さい。なお、健康保険の被保険者で35歳以上の方は健診前日の夜9時以降、食事、水分の摂取及び喫煙をしないで下さい。

管理者の方におかれましては、受診対象者がいずれかの日に受診できるよう、シフト調整を宜しくお願いします。(追加検査のとりまとめも宜しくお願いします。)

健康診断該当者

社会保険加入者  
夜勤従事者  
外部訪問者

#### 記

| 日 程      | 実 施 場 所 |
|----------|---------|
| 9月12日(月) | 四季の森 2F |
| 9月17日(土) | 小月      |
| 9月30日(金) | 四季の森 2F |

※時間はいずれも8時30分～11時00分となります。

以上

また、希望者は追加で別紙の検査を受ける事が出来ます。

追加検査の費用については自己負担(給与から天引き)となりますが、健康管理にご活用ください。

追加検査を希望される方は、申込8月30日までにFAX等により本社中村まで申込をして下さい。なお、期日を徒過した申込は受付けませんのでご注意ください。

// 毎日暑い日が続きますが、熱中症等十分にお気をつけ下さい //

健康診断担当者 様

## 追加検査のご案内

NT-proBNP  
(心疾患マーカー) 検査  
始めました。  
セットもあります。

ご案内致しました健康診断と同時に、下記の大腸がん検査、C型肝炎検査、各種マーカー検査も実施できます。

検査をご希望の方は、裏面の「追加検査申し込み用紙」に必要事項をご記入いただくか、リストのご希望者備考欄にNo①～⑩をご記入いただき、FAX又は郵送にてお申し込み下さい。

各種検査の内容及び料金は以下のとおりです。

尚、お申し込みはできる限り受診予定者名簿の送付と同時にお願いいたします。

※腫瘍マーカーの数値は個人の状態にも左右されるので、数値が高いからといって腫瘍が確実にあることを示すものではありません。健康診断の付加的な検査としてご理解いただいた上お申し込みいただきますようお願いいたします。

| 検査方法   | No | 検査項目                         | 主な病気の場所   | 単価 (内税)         | 検査の説明   |  |
|--|----|------------------------------|---|-----------------|---|--|
| 血液<br>検査<br> | ①  | ヘリコバクター・ピロリ菌抗体               | 胃  | 2,214円          | 胃がんや胃潰瘍の発症に関係が深いピロリ菌の有無を調べます。ピロリ菌に感染していると胃の病気にかかりやすくとされています。          |  |
|  | ②  | PG<br>( <sup>125</sup> ラジウム) | 胃  | 2,214円          | 胃の老化現象である胃粘膜萎縮の度合いがわかります。胃粘膜萎縮は胃の粘膜が薄くなり、胃がんやポリープができやすくなります。          |  |
|  | ③  | NT-proBNP                    | 心臓  | 2,214円          | 健診時の心電図や診察では見つけにくい心臓にかかっている負担の大きさを調べる検査です。数値が高い場合、心疾患へ進展する危険性が予測されます。 |  |
|  | ④  | 腫瘍マーカー<br>(がん検診)<br>※        | PSA<br>《男性のみ》   | 前立腺             | 2,214円  | 前立腺の病気で高値になります。その場合に、前立腺がんと前立腺肥大症の鑑別が必要になります。  |
|  | ⑤  |                              | CA125<br>《女性のみ》   | 卵巣・子宮           | 2,214円  | 卵巣・子宮がん反応します。卵巣がんの早期発見や治療効果の判定などに役立ちます。しかし、卵巣以外のがんでも高くなる場合があります。                     |
|  | ⑥  |                              | CEA   | 胃・大腸・<br>すい臓    | 2,214円  | 大腸、すい臓、胃、など消化器系にできるがんを調べます。消化器系がん以外のがんでも広く陽性を示すので、この検査だけでは診断できません。                   |
|  | ⑦  |                              | TPA   | 胃・大腸・<br>肝臓・すい臓 | 2,214円  | ほぼ全てのがん及び一部の病気で上昇がみられますが、この検査だけではどこに病気があるのかわかりません。がんの治療中の方が、進行や再発等の指標として使うことが多い検査です。 |
|  | ⑧  |                              | CA19-9  | すい臓・胆道          | 2,214円  | すい臓、胆道、胃、大腸などの消化器系のがんを調べます。特にすい臓がんの診断に役立ちます。早期発見は難しいですが、治療の経過観察には役立っています。            |
|  | ⑨  | 男性用マーカーセット                   |   | 6,480円          | ③NT-proBNP、④PSA、⑥CEA、⑧CA19-9  |  |
|  | ⑩  | 女性用マーカーセット                   |   | 6,480円          | ③NT-proBNP、⑤CA125、⑥CEA、⑧CA19-9  |  |

